

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelleksualną  
Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn  
tel./fax +48 89 533 05 32  
NIP: 739 11 65 481

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  
INTELEKTUALNĄ  
KOŁA W OLSZTYNIE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

na:

**„Dostawę jednego, fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.**

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na:

**Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn, email: [orew@poczta.onet.pl](mailto:orew@poczta.onet.pl)**

## Spis treści:

|  |    |
|--|----|
| Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.....  | 3  |
| Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego, kwota wartości zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. .... | 3  |
| Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.....  | 3  |
| Rozdział 4. Aukcja elektroniczna.....  | 4  |
| Rozdział 5. Oferty częściowe.....  | 4  |
| Rozdział 6. Oferty wariantowe.....   | 4  |
| Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia.....   | 4  |
| Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.....  | 5  |
| Rozdział 9. Przesłanki wykluczenia Wykonawców.....   | 5  |
| Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.....             | 6  |
| Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.....   | 7  |
| Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.....   | 7  |
| Rozdział 13. Termin związania z ofertą.....  | 7  |
| Rozdział 14. Opis sposobu przygotowywania ofert.....   | 7  |
| Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....   | 8  |
| Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny.....   | 8  |
| Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....  | 9  |
| Rozdział 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.....  | 11 |
| Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....  | 11 |
| Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy.....  | 11 |
| Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.....                             | 11 |
| Rozdział 22. Załączniki do SIWZ.....   | 12 |
| Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: specyfikacja techniczna.....  | 13 |
| Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.....   | 19 |
| Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.....  | 22 |
| Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy.....   | 24 |
| Załącznik nr 5 - Wzór umowy.....   | 34 |

## Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Olsztynie

REGON: 510162819

NIP: 739-11-65-481

KRS: 0000014834

Miejscowość: Olsztyn

Adres: ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn

Strona internetowa: <http://www.psoni.olsztyn.pl>

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

## Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego, kwota wartości zamówienia oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w **trybie przetargu nieograniczonego**, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „P.z.p.” oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Kwota wartości zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług.
3. Zamawiający zamieścił przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych - **nr ogłoszenia: 647311-N-2018**
4. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o tej samej treści w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (na tablicy ogłoszeń) oraz na własnej stronie internetowej.

## Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowana w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Autobus powinien posiadać 19 miejsc dla pasażerów, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, plus 1 miejsce dla kierowcy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi **Załącznik nr 1**.

2. Główny kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 34.12.10.00-1 (Autokary i autobusy).
3. Oferowany pojazd musi:
  - 1) posiadać aktualne świadectwo homologacji dla autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  - 2) posiadać w języku polskim wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu, m in. instrukcję użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną, kartę pojazdu, itp.;
  - 3) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.);
  - 4) posiadać wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich, które nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. Stosowny zapis w tej kwestii powinien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu i musi być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu, na terenie całego kraju.
4. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia:
  - 1) gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne (bez limitu przejechanych kilometrów): **minimum 2 lata**;
  - 2) gwarancja producenta na powłokę lakierniczą: **minimum 2 lata**;
  - 3) gwarancja producenta na perforację nadwozia: **minimum 6 lat**;
  - 4) gwarancja na zabudowę: **minimum 2 lata**.
5. Czas trwania gwarancji wykonawca podaje w latach

#### **Rozdział 4. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

#### **Rozdział 5. Oferty częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#### **Rozdział 6. Oferty wariantowe.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia.**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie **do dnia 30 czerwca 2019 r.**

## **Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu;
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które również zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedną dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy).
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia / nie spełnia.
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 P.z.p.

## **Rozdział 9. Przesłanki wykluczenia Wykonawców.**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 P.z.p.
2. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 3 P.z.p. zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę:
  - 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);
  - 2) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 P.z.p., uprawnione do reprezentowania wykonawcy, pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 P.z.p z:
    - a) zamawiającym,
    - b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
    - c) członkami komisji przetargowej,
    - d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a P.z.p,- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

## **Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

1. Wykaz oświadczeń, składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
  - 1) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – **Załącznik nr 2**,
  - 2) dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 3**;
2. Wykaz dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

*odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p;*

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu:

*wykaz co najmniej jednej dostawy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, o wartości co najmniej 200.000,00 złotych brutto (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.*

4. Inne dokumenty: *pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.*
5. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

*Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

## **Rozdział 11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, jakim jest poczta elektroniczna. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [orew@poczta.onet.pl](mailto:orew@poczta.onet.pl)
3. Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a P.z.p, składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest pan **Łukasz Piasecki**.

## **Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **Rozdział 13. Termin związania z ofertą.**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **Rozdział 14. Opis sposobu przygotowywania ofert.**

1. Oferta – pod rygorem nieważności – musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny, pisemnie, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym – z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wykonawca przygotowuje ofertę na wzorze formularza oferty stanowiącym [Załącznik nr 4](#).
6. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
9. Wszystkie strony oferty muszą być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.
10. Każda zapisana strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem.
11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia.
13. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenia:
  - 1) dane nadawcy: nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć),
  - 2) dane adresata: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie, ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn,
  - 3) dwa opisy:
    - a) **„Oferta na dostawę fabrycznie nowego autobusu dla WTZ prowadzonego przez PSONI Koło w Olsztynie - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”**,  
oraz
    - b) **„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 26.11.2018r. godz. 12:00”**
14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę.
15. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

#### **Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie): ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn, w terminie **do dnia 26 listopada 2018 r. (poniedziałek), do godz. 12:00**
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień i godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie, ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn, pok. nr 2, dnia 26 listopada 2018 roku (poniedziałek), godz. 13:00.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oraz informacje dotyczące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### **Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny**

1. Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 4).



2. Cena zamówienia zaproponowana przez wykonawcę w ofercie stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, musi obejmować wszystkie koszty wykonawcy (bezpośrednie i pośrednie), niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. zysk wykonawcy, wszystkie przewidziane prawem podatki i opłaty (w szczególności podatek VAT), koszty transportu autobusu do siedziby zamawiającego, koszty opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej autobusu oraz jego wyposażenia, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. Cena zamówienia, o której mowa w ust. 2 jest ceną ostateczną i wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w niej wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. Niedoświadczenie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2.
5. W razie wzrostu kosztów wytworzenia lub ceny nabycia autobusu, różnica pomiędzy kosztami wytworzenia lub ceną nabycia autobusu a ceną autobusu złożoną przez Wykonawcę w ofercie, obciąża wykonawcę.
6. W przypadku wzrostu podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie. W takim przypadku w celu zachowania ceny oferty Wykonawca obniża odpowiednio cenę netto.
7. Cenę należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) w kwocie netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
10. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.

**Rozdział 17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

1. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się zastosowanie:
  - 1) Kryterium: „*cena za jaką wykonawca podejmuje się zrealizować zamówienie*” – **waga kryterium 90 %**, oraz
  - 2) Kryterium: „*warunki gwarancji*” – **waga kryterium 10 %** – z uwzględnieniem ust. 5.

3. Liczba punktów otrzymanych za kryterium „cena za jaką wykonawca podejmuje się zrealizować zamówienie” będzie wyliczana ze wzoru:

$$\text{ilość punktów} = C_n / C_o \times 100 \text{ pkt} \times \text{waga kryterium}$$

gdzie:

- 1)  $C_n$  – to cena oferty najniższej;
  - 2)  $C_o$  – to cena oferty rozpatrywanej (punktowanej);
  - 3) 100 pkt – to przelicznik procentowy.
4. Kryterium „cena za jaką wykonawca podejmuje się zrealizować zamówienie” rozpatrywane będzie na podstawie ceny ofertowej brutto.
5. W przypadku kryterium „warunki gwarancji” punktowane będą osobno okresy:
- 1) gwarancji producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne (bez limitu przejechanych kilometrów);
  - 2) gwarancji producenta na powłokę lakierniczą;
  - 3) gwarancja producenta na perforację nadwozia;
  - 4) gwarancji na zabudowę pojazdu;
- zgodnie z punktacją przedstawioną w tabelach w ust. 7.
6. Łączna liczba punktów za kryterium „warunki gwarancji” będzie wyliczona ze wzoru:

$$\text{ilość punktów} = P_{gs} \times \text{waga kryterium}$$

gdzie  $P_{gs}$  to suma punktów otrzymanych przez Wykonawcę za poszczególne okresy gwarancji.

7. Punktacja za poszczególne okresy gwarancji, o których mowa w ust. 5:

1)

|                         | <b>Gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne</b><br>(bez limitu przejechanych kilometrów) |        |        |                |
|-------------------------|--|--------|--------|----------------|
| Przedziały gwarancyjne: | 2 lata   | 3 lata | 4 lata | 5 lat i więcej |
| Punktacja:              | 10 pkt   | 20 pkt | 40 pkt | 60 pkt         |

2)

|                         | <b>Gwarancja producenta na powłokę lakierniczą</b> |        |                 |
|-------------------------|--|--------|-----------------|
| Przedziały gwarancyjne: | 2 lata   | 3 lata | 4 lata i więcej |
| Punktacja:              | 5 pkt  | 10 pkt | 15 pkt          |

3)

|                         | <b>Gwarancja producenta na perforację nadwozia</b> |               |
|-------------------------|--|---------------|
| Przedziały gwarancyjne: | 6 lat  | powyżej 6 lat |
| Punktacja:              | 5 pkt  | 10 pkt        |

4)

|                         | <b>Gwarancja na zabudowę pojazdu</b> |        |                 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Przedziały gwarancyjne: | 2 lata                               | 3 lata | 4 lata i więcej |
| Punktacja:              | 5 pkt                                | 10 pkt | 15 pkt          |

8. Łączna ocena punktowa oferty wyrażona będzie sumą punktów otrzymanych przez ofertę za poszczególne kryteria.
9. Zamawiający zaokrągli każdy wynik do dwóch miejsc po przecinku.

**Rozdział 18. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy.
3. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

**Rozdział 19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział 20. Istotne postanowienia umowy.**

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi [Załącznik nr 5](#) do SIWZ. Przyjmuje się, że wykonawca, który złożył ofertę zapoznał się z treścią wzoru umowy, akceptuje go i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

**Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI P.z.p.

## Rozdział 22. Załączniki do SIWZ

- 1) **Załącznik nr 1** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- 2) **Załącznik nr 2** – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- 3) **Załącznik nr 3** – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału;  
w postępowaniu
- 4) **Załącznik nr 4** – Formularz ofertowy;
- 5) **Załącznik nr 5** – Wzór umowy.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną  
Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn  
tel./fax +48 89 533 05 32  
NIP: 739 11 65 481

SEKRETARZ ZARZĄDU KOŁA

*Irena Luśnia*

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDU

*Stanisława Kurowska*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, realizowana w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Autobus powinien posiadać 19 miejsc dla pasażerów, w tym 2 miejsca przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, plus 1 miejsce dla kierowcy. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości miejsc.

### 2. Parametry techniczne i inne wymogi.

| Lp. | Opis parametru   | Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego          |
|-----|--|--|
| 1.  | Rodzaj pojazdu   | Autobus  |
| 2.  | Rok produkcji  | 2018 lub 2019  |
| 3.  | Fabrycznie nowy  | wymagane   |
| 4.  | Homologacja na pojazd zabudowany przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, lub homologacja auta bazowego z badaniem technicznym potwierdzającym przystosowanie pojazdu do przewozu 19 osób + miejsce dla kierowcy, | wymagane   |
| 5.  | Ilość miejsc dla pasażerów   | 19 miejsc pasażerskich (siedzących) + 1 miejsce dla kierowcy |
| 6.  | Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich  | 2  |
| 7.  | lakier standard  | wymagane   |
| 8.  | kolor nadwozia   | do uzgodnienia   |
| 9.  | Pojemność  | Min. 2100 cm <sup>3</sup> Max. 3000 cm <sup>3</sup>          |
| 10. | Moc - silnik   | Min. 150 KM  |
| 11. | Rodzaj paliwa  | Olej napędowy  |
| 12. | Napęd  | Na tylne koła bliźniacze                                     |

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| 13. | oś przednia wzmocniona  | wymagane                        |
| 14. | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów   | Zgodny z Normą Euro 6 (minimum) |
| 15. | Zbiornik paliwa   | minimum 70 litrów               |
| 16. | długość całkowita pojazdu   | powyżej 7200 mm                 |
| 17. | rozstaw osi   | minimum 4300 mm                 |
| 18. | wysokość przestrzeni pasażerskiej   | minimum 1800 mm                 |
| 19. | nadwozie całkowicie przeszklone (szyby)   | wymagane                        |
| 20. | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe z oknami.   | wymagane                        |
| 21. | szyba czołowa z filtrem   | wymagane                        |
| 22. | szyby boczne (przestrzeń pasażerska): panoramiczne, przyciemniane   | wymagane                        |
| 23. | szyby w drzwiach tylnych: przyciemniane   | wymagane                        |
| 24. | minimum jedno otwierane okno w przedziale pasażerskim (lufcik)  | wymagane                        |
| 25. | Szyberdach (właz dachowy) mechaniczny (wyjście awaryjne)  | wymagane                        |
| 26. | boczne (prawe) drzwi dla pasażerów otwierane elektrycznie, przesuwne, przeszklone,  | wymagane                        |
| 27. | wypłaszczenie podłogi   | wymagane                        |
| 28. | Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, klasy turystycznej, z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, tapicerowane, ze składanymi podłokietnikami            | wymagane                        |
| 29. | Kolor foteli  | do uzgodnienia                  |
| 30. | wszystkie pasy wyposażone w urządzenie zwijające  | wymagane                        |
| 31. | fotele mocowane w pary (po lewej stronie pojazdu, za kierowcą): uchylne, z przesuwem bocznym (rozsuwane)  | wymagane                        |
| 32. | fotele 1-osobowe: uchylne   | wymagane                        |
| 33. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka   | wymagane                        |
| 34. | Fotel pasażera z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka   | wymagane                        |
| 35. | fotele w części tylnej szybkodemontowalne - przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w celu przewozu osób na wózkach inwalidzkich) | wymagane                        |
| 36. | Szyny do mocowań foteli:  | wymagane                        |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | 1) lewa strona pojazdu: na całej długości pojazdu ( tj. do miejsca gdzie powinna znajdować się ściana grodziowa), na dwa rzędy foteli<br>2) prawa strona pojazdu: na całej długości aż do schodków |  |
| 37. | Szyny do mocowań foteli (lewa i prawa strona pojazdu) na całej ich długości muszą dawać możliwość demontażu i przesuwu foteli  | wymagane   |
| 38. | Atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku (w ramach opcji szybkiego demontażu foteli tylnych)  | wymagane   |
| 39. | Platforma do wprowadzania wózków inwalidzkich umiejscowiona z tyłu pojazdu, składana, chowana do wewnątrz (teleskopowa)  | wymagane   |
| 40. | elektryczny stopień w drzwiach przesuwnych w przedziale pasażerskim, chowany poza obrys pojazdu  | wymagane   |
| 41. | szyba lub pleksa za kierowcą - brak ściany działowej   | wymagane   |
| 42. | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.   | wymagane   |
| 43. | Tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną. Tapicerka miękka, wykonana z tapicerki welurowej lub łatwo zmywalnej  | wymagane   |
| 44. | Tapicerowana podsufitka  | wymagane   |
| 45. | oświetlenie przedziału pasażerskiego (z opcją ściemniania), lampki przystosowane do jazdy nocnej. Wszystko oświetlenie LED.  | wymagane   |
| 46. | wentylator nawiewowy i wymieniający powietrze w przestrzeni pasażerskiej   | wymagane   |
| 47. | Półki bagażowe – 2 rzędy, z podwójnym oświetleniem tunelowym LED, plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się   | wymagane   |
| 48. | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych.   | wymagane   |
| 49. | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych (przesuwnych) po prawej stronie, bezpośrednio przed siedzeniem pasażera   | wymagane   |
| 50. | obniżony dwustopniowy podest do kabiny pasażerskiej, podświetlony  | wymagane   |
| 51. | Poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przestrzeni pasażerskiej.   | wymagane   |
| 52. | 2 Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych.   | wymagane   |
| 53. | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach.  | wymagane   |
| 54. | Skrzynia biegów  | Manualna, min. 6 biegowa + 1 bieg do tyłu (wsteczny) |
| 55. | Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy   | wymagane   |

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 56. | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi   | wymagane |
| 57. | hamulec postojowy  | wymagane |
| 58. | Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny  | wymagane |
| 59. | Kola tylne tzw. bliźniacze.  | wymagane |
| 60. | Wzmocnione zawieszenie osi tylnej i przedniej.   | wymagane |
| 61. | Wspomaganie układu kierowniczego.  | wymagane |
| 62. | Blokada koła kierownicy.   | wymagane |
| 63. | kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  | wymagane |
| 64. | 2 kpl. felg stalowych wraz z oponami zimowymi i letnimi.   | wymagane |
| 65. | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1.  | wymagane |
| 66. | Czujniki parkowania z tyłu.  | wymagane |
| 67. | elektryczny dogrzewacz PTC   | wymagane |
| 68. | klimatyzacja półautomatyczna przedziału kierowcy   | wymagane |
| 69. | dotatkowa klimatyzacja części pasażerskiej, indywidualna - nad każdym pasażerem min. jeden wylot powietrza                           | wymagane |
| 70. | parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,   | wymagane |
| 71. | Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (postojowe), niezależne od pracy silnika o mocy min. 4 kW, z możliwością programowania | wymagane |
| 72. | autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem   | wymagane |
| 73. | Immobilizer.   | wymagane |
| 74. | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich.   | wymagane |
| 75. | Poduszka powietrzna kierowcy.  | wymagane |
| 76. | Poduszka powietrzna pasażera   | wymagane |
| 77. | zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci  | wymagane |
| 78. | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.  | wymagane |
| 79. | Lusterko wsteczne wewnętrzne.  | wymagane |



|      |  |          |
|------|--|----------|
| 80.  | przednie i tylne światła przeciwmgielne  | wymagane |
| 81.  | światła wsteczne   | wymagane |
| 82.  | trzecie światło stopu (hamowania)  | wymagane |
| 83.  | światła obrysowe boczne  | wymagane |
| 84.  | Radio z odtwarzaczem płyt CD ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przedniej części autobusu oraz przestrzeni pasażerskiej, plus możliwość podłączenia mikrofonu  | wymagane |
| 85.  | Chowany w podsufitce składany monitor LCD  | wymagane |
| 86.  | odtwarzacz DVD   | wymagane |
| 87.  | Tachograf cyfrowy z homologowanym ogranicznikiem prędkości do 100 km/h   | wymagane |
| 88.  | Możliwość poruszania się pojazdu z prędkością 100 km/h potwierdzona odpowiednim certyfikatem   | wymagane |
| 89.  | obrotomierz  | wymagane |
| 90.  | szybkościomierz ze skalą w kilometrach   | wymagane |
| 91.  | wskaźnik temperatury zewnętrznej   | wymagane |
| 92.  | Trójkąt, dwa kliny pod koła, zestaw do szybkiego demontażu siedzenia pod wózek inwalidzki.   | wymagane |
| 93.  | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do oferowanego modelu pojazdu, wraz z kluczami do demontażu kół   | wymagane |
| 94.  | Uchwyt holowniczy.   | wymagane |
| 95.  | 2 gaśnice samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu pojazdu (zamontowane).  | wymagane |
| 96.  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana).  | wymagane |
| 97.  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem osoby niepełnosprawne.  | wymagane |
| 98.  | wykonanie napisu na karoserii z obydwu stron (na całej długości pojazdu), po konsultacji z zamawiającym  | wymagane |
| 99.  | koła i ogumienie:<br>1) opony letnie 195-205/75 R16C z felgami stalowymi i kołpakami, ogumienie bezdętkowe, założone na pojazd<br>2) pełnowymiarowe koło zapasowe 195-205/75 R16C z felgą stalową i kołpakiem, ogumienie bezdętkowe,<br>3) komplet opon zimowych 195-205/75 R16C z felgami i kołpakami, ogumienie bezdętkowe | wymagane |
| 100. | Mocowanie koła zapasowego pod ramą autobusu  | wymagane |
| 101. | gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów – minimum 2 lat   | wymagane |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 102. | gwarancja producenta na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata   | wymagane |
| 103. | gwarancja producenta na perforację nadwozia – minimum 6 lat  | wymagane |
| 104. | gwarancja na zabudowę – minimum 2 lata   | wymagane |
| 105. | możliwość serwisowania pojazdu w autoryzowanym warsztacie naprawczym na terenie Olsztynie  | wymagane |
| 106. | użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych - w języku polskim   | wymagane |
| 107. | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – homologacja  | wymagane |
| 108. | zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje, itp. oraz spełniać wszelkie normy i przepisy – w zakresie niezbędnym do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych | wymagane |
| 109. | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych  | wymagane |

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

**Zamawiający:**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn

**Wykonawca:**

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**reprezentowany przez:**

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa jednego, fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.”, oświadczam, co następuje:

**1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy P.z.p.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy P.z.p.

....., dnia ..... r.  
*(miejscowość)*

.....

*(podpis Wykonawcy)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy P.z.p. (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy P.z.p.). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy P.z.p. podjąłem następujące środki naprawcze: .....

....., dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia ..... r.  
(miejsowość)

.....  
(podpis Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy dotyczące  
spełniania warunków udziału w postępowaniu

**Zamawiający:**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27, 10-560 Olsztyn

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa jednego, fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.”, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określone przez zamawiającego.

....., dnia ..... r.  
(miejscowość)

.....  
(podpis Wykonawcy)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH  
PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonym przez zamawiającego polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
w następującym zakresie: .....  
.....  
.....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

....., dnia ..... r.  
*(miejsowość)*

.....  
*(podpis Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia ..... r.  
*(miejsowość)*

.....  
*(podpis Wykonawcy)*

|                 |
|-----------------|
| Nazwa Wykonawcy |
|-----------------|

**Zamawiający:**

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intellektualną  
Koło w Olsztynie  
ul. Żołnierska 27,  
10-560 Olsztyn

**O F E R T A**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę jednego fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.” oferujemy autobus:

marka ..... model ..... typ/wersja .....  
silnik.....rok produkcji ..... o parametrach zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

**za cenę:**

wartość netto ..... zł (słownie: .....  
..... złotych)

VAT .....%, tj. .... zł (słownie: .....  
..... złotych)

**wartość brutto ..... zł (słownie: .....  
..... złotych)**



**Deklarowany okres gwarancji udzielonej na:**

- 1) podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów – **wynosi** .....
- 2) powłokę lakierniczą – **wynosi** .....
- 3) na perforację nadwozia – **wynosi** .....
- 1) zabudowę pojazdu – **wynosi** .....

- przy czym okresy, o których mowa w pkt 1-3 objęte są gwarancją producenta.

**Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie\*/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego<sup>1)</sup>**

.....  
<sup>1)</sup> W przypadku odpowiedzi pozytywnej należy poniżej podać dane wymagane w art. 91 ust. 3a zdanie 2 ustawy Pzp, tj. Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazać wartości tego towaru lub usługi bez kwoty podatku.

(\*niepotrzebne skreślić)

| Lp. | Opis parametru  | Określenie parametru<br>wymaganego przez<br>Zamawiającego | Parametr oferowany<br>(wpisać wielkość/nazwę<br>parametru lub TAK) |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Rodzaj pojazdu  | Autobus   |  |
| 2.  | Rok produkcji   | 2018 lub 2019   |  |
| 3.  | Fabrycznie nowy   | wymagane  |  |
| 4.  | Homologacja na pojazd<br>zabudowany przystosowany do<br>przewozu osób<br>niepełnosprawnych, lub<br><br>homologacja auta bazowego z<br>badaniem technicznym<br>potwierdzającym<br>przystosowanie pojazdu do<br>przewozu 19 osób + miejsce dla<br>kierowcy, | wymagane  |  |

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 5.  | Ilość miejsc dla pasażerów  | 19 miejsc pasażerskich (siedzących) + 1 miejsce dla kierowcy |  |
| 6.  | Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich   | 2  |  |
| 7.  | lakier standard   | wymagane   |  |
| 8.  | kolor nadwozia  | do uzgodnienia   |  |
| 9.  | Pojemność   | Min. 2100 cm <sup>3</sup> Max. 3000 cm <sup>3</sup>          |  |
| 10. | Moc - silnik  | Min. 150 KM  |  |
| 11. | Rodzaj paliwa   | Olej napędowy  |  |
| 12. | Napęd   | Na tylne koła bliźniacze                                     |  |
| 13. | oś przednia wzmocniona  | wymagane   |  |
| 14. | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów | Zgodny z Normą Euro 6 (minimum)                              |  |
| 15. | Zbiornik paliwa   | minimum 70 litrów  |  |
| 16. | długość całkowita pojazdu   | powyżej 7200 mm  |  |
| 17. | rozstaw osi   | minimum 4300 mm  |  |
| 18. | wysokość przestrzeni pasażerskiej   | minimum 1800 mm  |  |
| 19. | nadwozie całkowicie przeszklone (szyby)   | wymagane   |  |
| 20. | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe z oknami.   | wymagane   |  |
| 21. | szyba czołowa z filtrem   | wymagane   |  |
| 22. | szyby boczne (przestrzeń pasażerska): panoramiczne, przyciemniane   | wymagane   |  |
| 23. | szyby w drzwiach tylnych: przyciemniane   | wymagane   |  |
| 24. | minimum jedno otwierane okno w przedziale pasażerskim (lufcik)  | wymagane   |  |
| 25. | Szyberdach (właz dachowy) mechaniczny (wyjście awaryjne)  | wymagane   |  |
| 26. | boczne (prawe) drzwi dla pasażerów otwierane elektrycznie, przesuwne, przeszklone,                                    | wymagane   |  |

|     |  |                |  |
|-----|--|----------------|--|
| 27. | wypłaszczenie podłogi  | wymagane       |  |
| 28. | Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, klasy turystycznej, z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym, tapicerowane, ze składanymi podłokietnikami   | wymagane       |  |
| 29. | Kolor foteli   | do uzgodnienia |  |
| 30. | wszystkie pasy wyposażone w urządzenie zwijające   | wymagane       |  |
| 31. | fotele mocowane w pary (po lewej stronie pojazdu, za kierowcą): uchylne, z przesuwem bocznym (rozsuwane)   | wymagane       |  |
| 32. | fotele 1-osobowe: uchylne  | wymagane       |  |
| 33. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka  | wymagane       |  |
| 34. | Fotel pasażera z regulacją wysokości, z podłokietnikiem, regulacja wysokości zagłówka  | wymagane       |  |
| 35. | fotele w części tylnej szybkodemontowalne - przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w celu przewozu osób na wózkach inwalidzkich)  | wymagane       |  |
| 36. | Szyny do mocowań foteli:<br>3) lewa strona pojazdu: na całej długości pojazdu ( tj. do miejsca gdzie powinna znajdować się ściana grodziowa), na dwa rzędy foteli<br>4) prawa strona pojazdu: na całej długości aż do schodków | wymagane       |  |
| 37. | Szyny do mocowań foteli (lewa i prawa strona pojazdu) na całej ich długości muszą dawać możliwość demontażu i przesuwu foteli  | wymagane       |  |
| 38. | Atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku (w ramach opcji szybkiego demontażu foteli tylnych)  | wymagane       |  |

|     |  |          |  |
|-----|--|----------|--|
| 39. | Platforma do wprowadzania wózków inwalidzkich umiejscowiona z tyłu pojazdu, składana, chowana do wewnątrz (teleskopowa)            | wymagane |  |
| 40. | elektryczny stopień w drzwiach przesuwnych w przedziale pasażerskim, chowany poza obrys pojazdu                                    | wymagane |  |
| 41. | szyba lub pleksa za kierowcą - brak ściany działowej   | wymagane |  |
| 42. | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze, dywaniki gumowe w kabinie kierowcy.   | wymagane |  |
| 43. | Tapicerka całego pojazdu z izolacją termiczną. Tapicerka miękka, wykonana z tapicerki welurowej lub łatwo zmywalnej                | wymagane |  |
| 44. | Tapicerowana podsufitka  | wymagane |  |
| 45. | oświetlenie przedziału pasażerskiego (z opcją ściemniania), lampki przystosowane do jazdy nocnej. Wszystko oświetlenie LED.        | wymagane |  |
| 46. | wentylator nawiewowy i wymieniający powietrze w przestrzeni pasażerskiej   | wymagane |  |
| 47. | Półki bagażowe – 2 rzędy, z podwójnym oświetleniem tunelowym LED, plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się | wymagane |  |
| 48. | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych.   | wymagane |  |
| 49. | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych (przesuwnych) po prawej stronie, bezpośrednio przed siedzeniem pasażera           | wymagane |  |
| 50. | obniżony dwustopniowy podest do kabiny pasażerskiej, podświetlony  | wymagane |  |
| 51. | Poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przestrzeni pasażerskiej.   | wymagane |  |
| 52. | 2 Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych.                                     | wymagane |  |
| 53. | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach.  | wymagane |  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 54. | Skrzynia biegów  | Manualna, min. 6 biegowa + 1 bieg do tyłu (wsteczny) |  |
| 55. | Układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy   | wymagane   |  |
| 56. | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi   | wymagane   |  |
| 57. | hamulec postojowy  | wymagane   |  |
| 58. | Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR i EBV lub równoważny  | wymagane   |  |
| 59. | Koła tylne tzw. bliźniacze.  | wymagane   |  |
| 60. | Wzmocnione zawieszenie osi tylnej i przedniej.   | wymagane   |  |
| 61. | Wspomaganie układu kierowniczego.  | wymagane   |  |
| 62. | Blokada koła kierownicy.   | wymagane   |  |
| 63. | kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach  | wymagane   |  |
| 64. | 2 kpl. felg stalowych wraz z oponami zimowymi i letnimi.   | wymagane   |  |
| 65. | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1.  | wymagane   |  |
| 66. | Czujniki parkowania z tyłu.  | wymagane   |  |
| 67. | elektryczny dogrzewacz PTC   | wymagane   |  |
| 68. | klimatyzacja półautomatyczna przedziału kierowcy   | wymagane   |  |
| 69. | dotatkowa klimatyzacja części pasażerskiej, indywidualna - nad każdym pasażerem min. jeden wylot powietrza                           | wymagane   |  |
| 70. | parownik klimatyzacji umieszczony na dachu w osłonie w kolorze nadwozia,   | wymagane   |  |
| 71. | Dodatkowe ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej (postojowe), niezależne od pracy silnika o mocy min. 4 kW, z możliwością programowania | wymagane   |  |
| 72. | autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem   | wymagane   |  |
| 73. | Immobilizer.   | wymagane   |  |

|     |   |          |  |
|-----|---|----------|--|
| 74. | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich.  | wymagane |  |
| 75. | Poduszka powietrzna kierowcy.   | wymagane |  |
| 76. | Poduszka powietrzna pasażera  | wymagane |  |
| 77. | zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci   | wymagane |  |
| 78. | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie.   | wymagane |  |
| 79. | Lusterko wsteczne wewnętrzne.   | wymagane |  |
| 80. | przednie i tylne światła przeciwmgielne   | wymagane |  |
| 81. | światła wsteczne  | wymagane |  |
| 82. | trzecie światło stopu (hamowania)   | wymagane |  |
| 83. | światła obrysowe boczne   | wymagane |  |
| 84. | Radio z odtwarzaczem płyt CD ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przedniej części autobusu oraz przestrzeni pasażerskiej, plus możliwość podłączenia mikrofonu | wymagane |  |
| 85. | Chowany w podsufitce składany monitor LCD   | wymagane |  |
| 86. | odtwarzacz DVD  | wymagane |  |
| 87. | Tachograf cyfrowy z homologowanym ogranicznikiem prędkości do 100 km/h  | wymagane |  |
| 88. | Możliwość poruszania się pojazdu z prędkością 100 km/h potwierdzona odpowiednim certyfikatem  | wymagane |  |
| 89. | obrotomierz   | wymagane |  |
| 90. | szybkościomierz ze skalą w kilometrach  | wymagane |  |
| 91. | wskaźnik temperatury zewnętrznej  | wymagane |  |
| 92. | Trójkąt, dwa kliny pod koła, zestaw do szybkiego demontażu siedzenia pod wózek inwalidzki.  | wymagane |  |
| 93. | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do oferowanego modelu pojazdu, wraz z kluczami do demontażu kół  | wymagane |  |
| 94. | Uchwyt holowniczy.  | wymagane |  |

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| 95.  | 2 gaśnice samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu pojazdu (zamontowane).  | wymagane |  |
| 96.  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana).  | wymagane |  |
| 97.  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem osoby niepełnosprawne.  | wymagane |  |
| 98.  | wykonanie napisu na karoserii z obydwu stron (na całej długości pojazdu), po konsultacji z zamawiającym  | wymagane |  |
| 99.  | koła i ogumienie:<br>4) opony letnie 195-205/75 R16C z felgami stalowymi i kołpakami, ogumienie bezdętkowe, założone na pojazd<br>5) pełnowymiarowe koło zapasowe 195-205/75 R16C z felgą stalową i kołpakiem, ogumienie bezdętkowe,<br>6) komplet opon zimowych 195-205/75 R16C z felgami i kołpakami, ogumienie bezdętkowe | wymagane |  |
| 100. | Mocowanie koła zapasowego pod ramą autobusu  | wymagane |  |
| 101. | gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne i elektroniczne bez limitu kilometrów – minimum 2 lat   | wymagane |  |
| 102. | gwarancja producenta na powłokę lakierniczą – minimum 2 lata   | wymagane |  |
| 103. | gwarancja producenta na perforację nadwozia – minimum 6 lat  | wymagane |  |
| 104. | gwarancja na zabudowę – minimum 2 lata   | wymagane |  |
| 105. | możliwość serwisowania pojazdu w autoryzowanym warsztacie naprawczym na terenie Olsztynie  | wymagane |  |
| 106. | użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych - w języku polskim   | wymagane |  |
| 107. | dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu w kategorii Autobus – homologacja  | wymagane |  |
| 108. | zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty,  | wymagane |  |

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
|      | homologacje, itp. oraz spełniać wszelkie normy i przepisy – w zakresie niezbędnym do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych |          |  |
| 109. | autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych  | wymagane |  |

1. Oświadczamy, że:

- 1) dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie do dnia **30 czerwca 2019 r.**;
- 2) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń;
- 3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
- 4) akceptujemy warunki płatności;
- 5) akceptujemy projekt umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń;
- 6) zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 8) firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dołączamy wymagane oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków.

2. Zamówienie zrealizuję/my własnymi siłami / z wykorzystaniem zasobów innych podmiotów/ z udziałem Podwykonawców \* w części dotyczącej:

.....  
.....  
.....

*nazwa/firma podwykonawcy/ów*

(\* niepotrzebne skreślić)

3. Oferta została złożona na .....ponumerowanych stronach.

4. Do oferty dołączono następujące oświadczenia/dokumenty – wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów:

.....

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.....  
.....



NIP .....

REGON .....

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....

Strona internetowa Wykonawcy :

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.....

Numer telefonu: .....

Numer faksu: .....

e-mail .....

....., dn. ....

.....

Podpis osób uprawnionych do składania  
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka / pieczętki

Umowa Nr .....

Zawarta w dniu ..... w Olsztynie, pomiędzy:

- 1) **Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie**, z siedzibą przy ul. Żołnierskiej nr 27 w Olsztynie (10-560), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000014834, REGON: 510162819, NIP: 739-11-65-481, reprezentowanym przez:

..... – .....

zwane w dalszej części umowy „**Zleceniodawcą**”

a

- 2) .....

reprezentowanym przez:

..... – .....

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

razem nazywani „**Stronami**”

o następującej treści:

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr ..... ) pn. **„Dostawa jednego, fabrycznie nowego 20-miejscowego (19+1) autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2-dwóch na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.”**

## § 1

1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na dostawie jednego, fabrycznie nowego autobusu marki. .... model ..... rok produkcji. .... , wraz z wyposażeniem dodatkowym zgodnym z zakresem rzeczowym, który określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) oraz oferta przetargowa Wykonawcy – stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

2. Za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd nieeksploatowany, wyprodukowany w roku 2018 lub 2019.
3. Wykonawca dostarczy autobus na swój koszt do siedziby Zamawiającego.
4. Zakup pojazdu jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”, obszar D.

## § 2

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym:

- 1) kolor tapicerki siedzeń i tapicerki miękkiej którą będą wyłożone ściany, sufit oraz słupki boczne;
- 2) kolor pojazdu,;
- 3) treść, kolor, wygląd i dokładne umiejscowienie napisu na autobusie.

## § 3

Wykonawca oświadcza, że:

- 1) pojazd jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nie używany, wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz będzie odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym szczegółowo w OPZ i w SIWZ;
- 2) wyposażenie i parametry techniczne dostarczonego modelu pojazdu, które nie zostały wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, nie są gorsze, niż w standardowej wersji tego modelu dostępnej w ofercie publicznej;
- 3) pojazd spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), a także w innych aktach wykonawczych;
- 4) pojazd spełnia wszystkie warunki niezbędne do rejestracji jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i posiada odpowiednią i niezbędną do tego celu dokumentację.

#### § 4

1. Strony ustalają jako obowiązującą formę wynagrodzenia, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ..... PLN netto + VAT w kwocie . . . . . , czyli . . . . . PLN brutto (słownie złotych brutto: . . . . . ).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty wykonawcy (bezpośrednie i pośrednie), niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym zysk wykonawcy, wszystkie przewidziane prawem podatki i opłaty (w szczególności podatek VAT), koszty transportu autobusu do siedziby zamawiającego, koszty opracowania i dostarczenia dokumentacji technicznej autobusu oraz jego wyposażenia, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wysokość wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczna i wykonawca oświadcza, że uwzględnił w niej wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
4. W razie wzrostu kosztów wytworzenia lub ceny nabycia autobusu, różnica pomiędzy kosztami wytworzenia lub ceną nabycia autobusu a ceną autobusu złożoną przez wykonawcę w ofercie, obciąża wykonawcę.
5. W przypadku wzrostu podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 2 nie ulega zmianie. W takim przypadku w celu zachowania ceny oferty Wykonawca obniża odpowiednio cenę netto.
6. Płatność z tytułu realizacji zamówienia nastąpi przelewem na konto bankowe wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po dostarczeniu pojazdu oraz dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy.
8. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

#### § 5

Podpisanie przez Odbiorcę protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne wady przedmiotu dostawy, w tym niezgodność z kryteriami opisanymi w OWZ, SIWZ i ofercie Wykonawcy.

#### § 6

Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:

- 1) ze strony Wykonawcy: ..... tel. .... e-mail .....
- 2) ze strony Zamawiającego: ..... tel. .... e-mail .....

#### § 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, o gotowości wydania przedmiotu umowy.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawicieli stron umowy, w terminie ustalonym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Podstawą odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron umowy i sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. W przypadku stwierdzenia usterek dotyczących przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek.
6. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w OPZ i SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, lub wymiany przedmiotu umowy na zgodny z opisem przedmiotu umowy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 zostanie sporządzony protokół stwierdzający zaistniałe usterki lub niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół podpisują przedstawiciele obydwu stron.

#### § 8

Wraz z pojazdem zostaną przekazane:

- 1) książka gwarancyjna w języku polski;
- 2) karta pojazdu;
- 3) 2 komplety kluczyków;
- 4) instrukcja użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych w języku polskim;
- 5) świadectwo homologacji na autobus przystosowany dla osób niepełnosprawnych;

6) dokumentację umożliwiającą zarejestrowanie pojazdu.

### § 9

1. Wykonawca zapewnia objęcie pojazdu gwarancją producenta, na okres:
  - 1) na części mechaniczne i elektroniczne, bez limitu kilometrów - .....
  - 2) na powłoki lakiernicze – .....
  - 3) na perforację nadwozia – .....- licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca zapewnia objęcie zabudowy pojazdu gwarancją, na okres – ....., licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
3. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonego pojazdu.
4. Czas usunięcia usterki zabudowy w pojeździe w ramach gwarancji nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia usterki.
5. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki, o której mowa w ust. 4 także w formie faxu lub maila.

### § 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - 1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia objętego umową w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1;
  - 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia zobowiązań wynikających z umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

### § 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) kiedy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
  - 2) kiedy zostanie nadany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
  - 3) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia;
  - 4) nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia;
  - 5) stwierdzenia przez Zamawiającego, że realizacja przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust. 1 jest zagrożona bądź niemożliwa;
  - 6) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawcy, skutkującej brakiem / zmniejszeniem dofinansowania z PFRON/Powiat Olsztyński.
3. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia w zakresie kar umownych.

## § 12

1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 P.z.p. przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
  - 1) zmianie terminu realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego w przypadku przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, jeśli zmiana terminu realizacji nie spowoduje utraty / zmniejszenia dofinansowania z PFRON/Powiatu Olsztyńskiego;
  - 2) zmianie przedmiotu umowy – jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa;
  - 3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń PFRON/Powiatu Olsztyńskiego;
  - 4) zmianie przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy zostaną zmienione parametry (wyposażenie) nieistotne dla realizacji zamówienia pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych.
  - 5) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.

### § 13

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych wraz z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych obowiązującymi w Unii Europejskiej.
2. Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

### § 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**Zamawiający:**

**Wykonawca:**

.....

.....